

ROSA RUBIGINOSA

NEMORALIS.

*R. germinibus ovatis pedunculisque glanduloso-hispidis; foliis quinis, rarius septenis, rotundo-ellipticis, supra subpubescentibus, subtus villosoglandulosis, inaequaliter serratis; petiolis villosulis cartilagine aculeatis; floribus parvulis. (N.)*

*R. (Nemorosa).* LIBERT, ined. dans LE JEUNE, Fl. de Spa 2, p. 311.

L'ÉGLANTINE DES BOIS.

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de six à huit pieds. Les branches adultes sont munies d'aiguillons assez forts, crochus, écartés, peu nombreux: les jeunes rameaux et les sommités des tiges en sont entièrement dépourvus. Les feuilles se composent de cinq, très-rarement de sept folioles d'un verd-pâle, de forme elliptique, pointues au sommet, arrondies à la base, irrégulièrement dentées, pubescentes des deux côtés, et recouvertes en-dessous d'une multitude de glandes visqueuses. Elles sont supportées par un pétiole velu garni de quelques petits aiguillons crochus, muni à sa base de stipules pointues, légèrement denticulées à leur sommet. Les fleurs naissent, en général, solitaires à l'extrémité des ramuscules qui croissent le long des branches principales: cependant on en trouve quelquefois deux ou trois réunies ensemble, en une espèce de corymbe. Les pedoncules sont hérissés de poils spiniformes.



*Rosa Rubiginosa nemoralis.*

*L'Églantine des bois.*

*L. B. Redoute pinx.*

*Imprimé de Beauvais.*

*Chapuy sculp.*